

## Sicherheit

Installationen sollten nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

Dafür die Spannungsversorgung vorab trennen, beachten die dabei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

*Vermeiden Sie den Einbau an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit eingeschränkt wird.*

*k-electronic Fahrzeugtechnik übernimmt zudem keine Gewähr dafür, dass der Einbau des hier beschriebenen Systems nach den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen ist.*

*Für etwaige Schäden welche durch unsachgemäße Montage, z.B. durch Verwendung ungeeigneter*

*Anschlüsse/Montagemittel/Hilfsmittel/Werkzeuge oder eine Montage in nicht von uns freigegebene Fahrzeugmodelle entstehen, übernimmt k-electronic Fahrzeugtechnik keinerlei Haftung.*

*Bei Änderungen innerhalb der Modellreihe und des Modelljahres kann die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Systeme bei nachfolgenden herstellerseitigen Änderungen können wir daher keine Haftung übernehmen.*

*Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Garantiebedingungen des Fahrzeugherstellers.*

*Wir behalten uns vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern.*

*Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.*

## Hinweise

Trotz hoher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation / Benutzung zu Verletzungen und/oder. Sachschäden bzw. Personenschäden kommen.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Das System ist bei etwaigen Garantieansprüchen mit beigelegtem Kaufbeleg sowie detaillierter Fehlerbeschreibung an uns zurückzuschicken.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt bei:

- 1) Änderungen am Gerät, die nicht genehmigt wurden
- 2) Öffnung des Systems / der gelieferten Bauteile etc.
- 3) eigens durchgeführten Reparaturen
- 4) unsachgemäße bzw. nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder Betrieb
- 5) Gewalteinwirkung

Der Einbau darf selbstverständlich nur durch qualifizierte Personen durchgeführt werden.

## Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb


Setzen Sie Ihr erworbenes System / das Gerät nur für den zugeordneten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch sowie der nicht fachgerechten Installation erlischt selbstverständlich der Garantieanspruch bzw. die Betriebserlaubnis.



## Informationen zur Kabelbaumverlegung:

- Der Kabelsatz beginnt bei dem Steuergerät der Einparkhilfe welches im Fahrerfußraum verbaut wird und verläuft durch den linken Innenraum entlang der bestehenden Leitungen, welche unterhalb der nur eingesteckten Einstiegsverkleidungen verlaufen, zu dem Heckstoßfänger.
  - Dort wird der Kabelsatz des Heckstoßfängers, welcher alle vier PDC-Sensoren miteinander verbindet mit dem Kabelsatz welcher in dem Innenraum verbaut wurde eingesteckt.
- Anschließend wird dieser Kabelsatz durch die bereits werksseitig verbaute Tülle (= Trennstelle) hinten links nach außen in den Heckstoßfänger geführt.
- Da bereits werksseitig die beiden äußeren Gittereinsätze des Heckstoßfängers mit Blindkappen ausgestattet sind ist es nur nötig die beiden mittleren PDC-Sensoren mittels den mitgelieferten Montagmaterial einzusetzen und einzukleben, dies ist sehr einfach möglich.
- Der Kabelsatz für die vorderen PDC-Sensoren beginnt bei dem Steuergerät der Einparkhilfe und verläuft durch den Motorraum hindurch zu dem Frontstoßfänger.
  - Dort wird der Kabelsatz des Frontstoßfängers welcher alle 4 PDC-Sensoren verbindet eingesteckt.
- Der weitere Teil des Kabelsatzes verbindet das Steuergerät der Einparkhilfe mit der Tasterleiste in der Mittelkonsole.
- Diese Tasterleiste hat eine Taste für die Einparkhilfe vorne sowie eine Taste für den Parklenkassistenten (dies ist nötig, da es seitens AUDI keine Tasterleiste gibt welche nur die Taste für Einparkhilfe vorne besitzt).
- Da bereits werksseitig die beiden äußeren Gittereinsätze des Frontstoßfängers mit Blindkappen ausgestattet sind ist es nur nötig die beiden mittleren PDC-Sensoren in den Kühlergrill einzusetzen, diese werden eingeklebt.



## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---