

# Einbauanleitung SSAM-Modul

## Audi A4 8K, A5 8T, Q5 8R

Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Taste in der Mittelkonsole:



Sitzt der Start-Stopp-Taster in der Mittelkonsole, muss die Blende, in der alle Taster rund um den Schaltknüppel/Wählhebel sitzen, aus der Mittelkonsole heraus gehobelt werden.

1

1. Zündung ausschalten und Zündschlüssel (soweit vorhanden) abziehen
2. Manschette um Schalthebel bzw. Automatikwählhebel aus der Blende ausclipsen.  
Dazu z.B. Demontagehebel oder ähnliches zwischen Manschette und Chromrahmen schieben, und Manschette aus dem Chromrahmen aushebeln



3. Ausgehebelte Manschette nach oben stülpen



4. Nun in den hinteren Bereich der Öffnung greifen und die Mittelkonsolenabdeckung vorsichtig hinten aus den Clipsen ziehen.

2



## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---