



Einbauanleitung Start-Stopp-Modul für Skoda Octavia III 5E

1. Zündung ausschalten
2. Zündschlüssel abziehen
3. Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:
Geeignetes Werkzeug zwischen Zierrahmen und Schaltmanschette einschieben.
Schaltmanschette vorsichtig aus der Mittelkonsole heraushebeln.
Manschette nach oben über den Schaltknäuf stülpen.



1


Schaltermodul 1 und 2 aus dem Montagerahmen herausdrücken und Stecker abziehen



Fahrzeuge mit Automatikgetriebe:


Abdeckung für Schaltbetätigung aus Mittelkonsole ausclipsen.

Dazu mit geeignetem Werkzeug (z.B. Kunststoffkeil) wie im Bild dargestellt die Abdeckung heraushebeln.



2

Abdeckung für Schaltbetätigung zur Seite schwenken und Stecker A, B und C abziehen



Schaltermodul 1 aus Abdeckung für Schaltbetätigung herausdrücken

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
