

## FAQ – Häufig gestellte Fragen:

### 1. Wie funktioniert die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung?

Antwort:

Die verbaute Frontfahrkamera in der Windschutzscheibe erkennt nach der Freischaltung mit dem OBDAPP Codierinterface die Tempolimits.

Das Verkehrszeichen wird erkannt, ausgewertet und in Ihrem Tacho / Kombiinstrument und/oder im verbauten HeadUp Display angezeigt.



1

Insofern keine Frontfahrkamera in der Windschutzscheibe verbaut ist, ist die Freischaltung **NICHT** möglich, es ist zuerst die Frontfahrkamera nachzurüsten (hier ist unter anderem auch die Frontscheibe zu ersetzen).

Die Frontfahrkamera ist ein eigenständiges Bauteil und hat mit dem Innenspiegel nichts zu tun. Beachten Sie hierzu die Produktattribute in der Produktbeschreibung unseres Online-Shops unter [www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)



## 2. Welche Verkehrszeichen werden angezeigt?

Antwort:

Das OBDAPP Codierinterface aktiviert das auch werksseitig verbaute System, somit mit allen Funktionen wie Ihr Modell mit demselben Modelljahr und Versionsstand auch ausgeliefert worden wäre.

Sprich es aktiviert das Fahrzeug von „**Verkehrszeichenerkennung AUS**“ auf „**Verkehrszeichenerkennung EIN**“. Es gibt keine Einstellmöglichkeiten wie „nur Tempo 30 Schilder anzeigen“ oder „Überholverbot“ anzeigen.

## 3. Funktioniert die Freischaltung auch bei Modellen ohne Navigation plus?

Antwort:

JA!

Bei Modellen ohne Navigation HIGH (= Navigation plus) ist jedoch keine Verkehrszeichenfusion möglich.

### INFO zur Verkehrszeichenfusion:

Bei Fahrzeugen mit Navigation HIGH (= Navigation plus) wird in dem Moment in welchem die Frontfahrkamera KEIN Verkehrszeichen erkennen kann (z.B. direkt bei Fahrzeugstart) das hinterlegte Verkehrszeichen aus den Navigationsdaten angezeigt.

- Insofern Sie z.B. einen Navigations-Datenstand 2012 verbaut haben wird somit im Falle eines nicht erkannten Verkehrszeichen der Frontfahrkamera das in Ihrem Navigations-Datenstand 2012 hinterlegte Verkehrszeichen angezeigt.

Bei Fahrzeugen ohne Navigationssystem oder mit Navigationssystem Standard (z.B.: PR-Nummer 7UF) ist diese Verkehrszeichenfusion nicht möglich.

In einem solchen Fall erscheint die Hinweismeldung „**Verkehrszeichenerkennung zurzeit eingeschränkt**“, „**Tempolimitanzeige zurzeit eingeschränkt**“ oder „**Verkehrszeichenerkennung Störung**“.

Nachdem Sie das Fahrzeug fahren und die Frontfahrkamera das erste Verkehrsschild erkennt hat wird dieses dann angezeigt und die Meldung verschwindet.



## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---